

Руководство по установке программного обеспечения

«CommuniGate Pro AntiVirus Plugin based on Kaspersky SDK»
(ПО CommuniGate Pro Kaspersky AV Plugin; также – Плагин)

До установки, обратите внимание:

- Для функционирования ПО CommuniGate Pro Kaspersky AV Plugin требуется версия ПО CommuniGate Pro 6.0.11 или выше.
- ПО CommuniGate Pro Kaspersky AV Plugin доступно только для некоторых платформ, поддерживаемых ПО CommuniGate Pro.
Убедитесь в доступности ПО CommuniGate Pro Kaspersky AV Plugin для той платформы, на которой работает Ваш CommuniGate Pro сервер.
- Для работы Плагина требуется два ключа:
 - Внутренний Ключ Лаборатории Касперского
 - Цифровой лицензионный ключ CommuniGate Pro.

Установка в Linux-совместимых операционных системах:

- Загрузите архив Плагина *CGPKAV-platform-processor-version.tar.gz*.
- Войдите под учетной записью супер-пользователя (root).
- Перенесите архив в директорию */var/CommuniGate/*, которая является *Базовой Директорией CommuniGate Pro*.
- Распакуйте архив командой `gtar` (или командами `gunzip` и `tar`):
`gunzip CGPKAV-*.tar.gz`
`tar -xf CGPKAV-*.tar`
. Будет создана директория *CGPKAV* внутри */var/CommuniGate/*.
- Установите Внутренний Ключ Лаборатории Касперского:
`cp 1234ABC.key /var/CommuniGate/CGPKAV/licenses/`
- Проведите **Тестирование Плагина**.

Установка в MS Windows-совместимых операционных системах:

- Загрузите архив Плагина *GPkAV-Win32-Intel.zip* или *CGPKAV-Windows-x86_64.zip*.
- Перенесите архив в Базовую директорию CommuniGate Pro *C:\CommuniGate Files*
- Распакуйте Плагин любой утилитой "unzip":
`pkunzip CGPKAV-*.zip`
- Директория *CGPKAV* будет создана внутри Базовой директории.
- Установите Внутренний Ключ Лаборатории Касперского:
`copy 1234ABC.key C:\CommuniGate Files\CGPKAV\licenses\`
- Проведите **Тестирование Плагина**.

Тестирование Плагина.

На Linux-совместимых системах:

- Смените текущую директорию на *Базовую директорию* CommuniGate Pro:
cd /var/CommuniGate
- Запустите приложение CGPKAV из его директории:
CGPKAV/CGPKAV
Оно сообщит текущую версию Плагина, версию движка, количество вирусов в базе данных, дату последнего обновления вирусной базы данных, срок действия внутреннего ключа, и некоторую другую информацию.
- Введите:
1 FILE CGPKAV/test.msg
Плагин должен сообщить, что он обнаружил тестовый файл EICAR.
- Завершите работу приложения нажав Ctrl-D.

На системе MS Windows:

- Смените текущую директорию на *Базовую директорию* CommuniGate Pro:
cd "C:\CommuniGate Files"
- Запустите приложение CGPKAV.exe из его директории:
CGPKAV\CGPKAV.exe
Оно сообщит текущую версию Плагина, версию движка, количество вирусов в базе данных, дату последнего обновления вирусной базы данных, дату устаревания внутреннего ключа, и некоторую другую информацию.

Обратите внимание: Если Плагин не запускается, укажите полный путь, включая букву диска:
"C:\CommuniGate Files\CGPKAV\CGPKAV.exe"
- Введите:
1 FILE CGPKAV\test.msg
Плагин должен сообщить, что он обнаружил тестовый файл EICAR.
- Завершите работу приложения нажав Ctrl-Z.

Обратите внимание: Без Внутреннего Ключа Лаборатории Касперского Плагин выдаст ошибку и прекратит работу. Но, тем не менее, тестирование без Внутреннего Ключа Лаборатории Касперского имеет смысл для проверки зависимостей Плагина от системных библиотек.